

処理施設の維持管理に関する記録

施設の点検

| 規定項目 | 擁壁等 | 遮水工 | 浸出液処理設備 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 点検日 | 常時点検：毎日 | 常時点検：毎日 | 常時点検：毎日 |
| 異常の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

※ 凍結による損壊のおそれのある部分はない。

安定型区画 展開検査の実施状況 (R4.4~R5.3)

| | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 各月ごとの実施回数 | 36回(R4.4) | 49回(R4.5) | 145回(R4.6) | 35回(R4.7) |
| | 40回(R4.8) | 35回(R4.9) | 37回(R4.10) | 56回(R4.11) |
| | 47回(R4.12) | 36回(R5.1) | 48回(R5.2) | 67回(R5.3) |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | 年 月 日 | | | |
| | 年 月 日 | | | |
| | 年 月 日 | | | |

水質検査の実施状況と措置

| 規定項目 | 周縁地下水 | 排水処理場 | 浸透水 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | 処理水(放流水) | |
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 別添「周縁地下水測定結果」参照 | 別添「放流水水質測定結果」参照 | 次頁「浸透水のCOD検査の実施状況と措置」参照 |
| 分析結果 | | | |
| 異常の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

残余の埋立容量

| 規定項目 | 測定年月 | 測定結果 | |
|---------|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | 安定型 | 管理型 |
| 残余の埋立容量 | 令和4年3月 | 129,183 m ³ | 2,277,542 m ³ |
| 同上 | 令和3年3月 | 162,234 m ³ ※ | 2,530,172 m ³ |
| 同上 | 令和2年3月 | 156,517 m ³ | 2,802,330 m ³ |
| 同上 | 平成31年3月 | 176,860 m ³ | 3,056,249 m ³ |

※ 安定型区画の残余の容量が増加した原因は、管理工事(防砂シート敷設工事)による地形変化の影響と推察される。

浸透水の COD 検査の実施状況と措置（令和元年度）

| | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 平成 31 年 4 月 19 日 | 令和元年 5 月 17 日 | 令和元年 6 月 14 日 |
| 計量証明年月日 | 令和元年 5 月 13 日 | 令和元年 5 月 30 日 | 令和元年 7 月 1 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.7mg/L | 2.4mg/L | 2.2mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和元年 7 月 5 日 | 令和元年 8 月 9 日 | 令和元年 9 月 13 日 |
| 計量証明年月日 | 令和元年 7 月 19 日 | 令和元年 9 月 2 日 | 令和元年 9 月 27 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 2.7mg/L | 3.6mg/L | 1.9mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和元年 10 月 11 日 | 令和元年 11 月 8 日 | 令和元年 12 月 13 日 |
| 計量証明年月日 | 令和元年 10 月 25 日 | 令和元年 11 月 25 日 | 令和元年 12 月 26 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.9mg/L | 1.7 mg/L | 1.4mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和 2 年 1 月 9 日 | 令和 2 年 2 月 21 日 | 令和 2 年 3 月 9 日 |
| 計量証明年月日 | 令和 2 年 1 月 23 日 | 令和 2 年 3 月 6 日 | 令和 2 年 3 月 23 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.4mg/L | 1.2mg/L | 1.6 mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

浸透水の COD 検査の実施状況と措置（令和 2 年度）

| | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
|-----------------------|--|--|--|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和 2 年 4 月 20 日 | 令和 2 年 5 月 8 日 | 令和 2 年 6 月 12 日 |
| 計量証明年月日 | 令和 2 年 5 月 1 日 | 令和 2 年 5 月 21 日 | 令和 2 年 6 月 29 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.9mg/L | 1.1mg/L | 2.1mg/L |
| 異常の有無 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
|-----------------------|--|--|--|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和 2 年 7 月 28 日 | 令和 2 年 8 月 11 日 | 令和 2 年 9 月 11 日 |
| 計量証明年月日 | 令和 2 年 8 月 11 日 | 令和 2 年 8 月 25 日 | 令和 2 年 9 月 28 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 2.3mg/L | 2.5mg/L | 2.6mg/L |
| 異常の有無 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|-----------------------|--|--|--|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和 2 年 10 月 9 日 | 令和 2 年 11 月 6 日 | 令和 2 年 12 月 11 日 |
| 計量証明年月日 | 令和 2 年 10 月 22 日 | 令和 2 年 11 月 20 日 | 令和 2 年 12 月 24 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.1mg/L | 0.8mg/L | 1.3mg/L |
| 異常の有無 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

| | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----------------------|--|--|--|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和 3 年 1 月 15 日 | 令和 3 年 2 月 12 日 | 令和 3 年 3 月 12 日 |
| 計量証明年月日 | 令和 3 年 2 月 1 日 | 令和 3 年 2 月 26 日 | 令和 3 年 3 月 30 日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.5mg/L | 1.1mg/L | 1.7mg/L |
| 異常の有無 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> |
| 必要な措置を講じた 年月日とその内容 | | | |

浸透水の COD 検査の実施状況と措置（令和3年度）

| | 4月 | 5月 | 6月 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和3年4月23日 | 令和3年5月18日 | 令和3年6月11日 |
| 計量証明年月日 | 令和3年5月11日 | 令和3年5月31日 | 令和3年6月24日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.3mg/L | 2.2mg/L | 1.6mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 7月 | 8月 | 9月 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和3年7月9日 | 令和3年8月10日 | 令和3年9月10日 |
| 計量証明年月日 | 令和3年7月26日 | 令和3年8月25日 | 令和3年9月24日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 3.4mg/L | 2.0mg/L | 1.7mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和3年10月8日 | 令和3年11月12日 | 令和3年12月10日 |
| 計量証明年月日 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月26日 | 令和3年12月23日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.5mg/L | 1.1mg/L | 1.1mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和4年1月14日 | 令和4年2月10日 | 令和4年3月23日 |
| 計量証明年月日 | 令和4年1月27日 | 令和4年2月24日 | 令和4年4月5日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.4mg/L |
| 異常の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

浸透水の COD 検査の実施状況と措置（令和4年度）

| | 4月 | 5月 | 6月 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和4年4月22日 | 令和4年5月13日 | 令和4年6月10日 |
| 計量証明年月日 | 令和4年5月11日 | 令和4年5月26日 | 令和4年6月23日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.6mg/L | 1.7mg/L | 2.0mg/L |
| 異常の有無 | 有・ 無 | 有・ 無 | 有・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 7月 | 8月 | 9月 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和4年7月8日 | 令和4年8月8日 | 令和4年9月9日 |
| 計量証明年月日 | 令和4年7月22日 | 令和4年8月25日 | 令和4年9月22日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.8mg/L | 2.6mg/L | 2.3mg/L |
| 異常の有無 | 有・ 無 | 有・ 無 | 有・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和4年10月14日 | 令和4年11月11日 | 令和4年12月9日 |
| 計量証明年月日 | 令和4年10月27日 | 令和4年11月25日 | 令和4年12月22日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 1.4mg/L | 1.2mg/L | 1.0mg/L |
| 異常の有無 | 有・ 無 | 有・ 無 | 有・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |

| | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所 | 別添「調査地点図」参照 | | |
| 採取日 | 令和5年1月13日 | 令和5年2月10日 | 令和5年3月10日 |
| 計量証明年月日 | 令和5年1月26日 | 令和5年2月24日 | 令和5年3月22日 |
| COD (基準値 40mg/L) | 2.2mg/L | 1.8mg/L | 1.8mg/L |
| 異常の有無 | 有・ 無 | 有・ 無 | 有・ 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | |